

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik är en modern LED-armatur med tunn profil med stor ljusspridning för väggmontering. Vid montering väljer du ljusutbytet mellan två nivåer med en DIP-switch på LED-modulen. Armaturen är tillverkad i formgjutet aluminium, pulverlackerad i vitt eller grafit med aluminiumreflektor och skärmning i härdat glas. Fevik kan monteras med belysning uppåt eller nedåt. Med det justerbara vägg-/hörnfästet och ArmMount (tillbehör) kan Fevik användas för belysning i de flesta situationer. Vägg-/hörnfästet kan vinklas 180° för väggmontering och 165° för hörn. Med ArmMount kan Fevik även monteras på horisontella rör. Passar till rör Ø 42–48 mm och ger en osynlig övergång mellan armatur och väggfäste.

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7705253 Fevik Grafit 1000/2000 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276
	7705440 Fevik Grafit 1500/2500 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 100/89lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276
	7705273 Fevik Grafit 1000/2000 3000K Ra>80 Skymningsrelä LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276
	7705283 Fevik Vit 1000/2000 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 99/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276
	7705254 Fevik Grafit 1000/2000 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 106/102lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276
	7705441 Fevik Grafit 1500/2500 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 108/96lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W223 x H110 x D276

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7705284	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W223 x H110 x D276
	Fevik Vit 1000/2000 4000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK10			
	LED				
	106/102lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 100°, Direkt, Reflektor				
Tillbehör					
	7702580				W130 x H130 x D240
	Fevik Armmount Grafit				
	7703947				L225 x W105 x H111
	Fevik Grafit Stolpbeslag				
	7702214				W220 x H100 x D135
	Fevik Grafit Vagg/hornfaste				
	7702982			Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10
	Nummerskilt 220x170mm				