




Disc 760 passar för stora salar, foajéer, mötesrum, restauranger osv. Energieffektiva utanpåliggande LED-armaturer med smal profil som ger en modern look. Opalprismatisk diffuser ger ett jämnt ljus med låg bländning, UGR

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7027347 Disc 760 Svart 6230/6330lm 2700/3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 55W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 83°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7027339 Disc 760 Vit 6910/7130lm 2700/3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 55W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 88°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7508666 Disc 760 Svart 7360lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 64W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 83°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7508664 Disc 760 Vit 7540lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 64W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 88°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
Tillbehör					
	7027315 Disc 760 Svart Pendelkit				L5000 x W102 x H22
	7027314 Disc 760 Vit Pendelkit				L5000 x W102 x H22
	7016785 Sense Surface/Disc 760 2m Wireset				L2000