

Junistar Eco Outdoor




Junistar Eco Outdoor är en kostnadseffektiv downlight för inom- och utomhusbruk med ljusspridningsvinkel på 42° och vinklinsbar i 30° i två riktningar. Integrerat, effektivt LED-chip med utmärkt ljuskvalitet. Låg inbyggningshöjd. Flexibelt håltagningsmått mellan Ø68-83mm gör den suverän för att ersätta gamla downlights i äldre tak.

Junistar Eco Outdoor



Produkt- och miljöbilder





Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7475455 Junistar Eco Outdoor Svart 580lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475439 Junistar Eco Outdoor Vit 580lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475456 Junistar Eco Outdoor Svart 590lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475449 Junistar Eco Outdoor Vit 590lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475457 Junistar Eco Outdoor Svart 620lm 4000K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475454 Junistar Eco Outdoor Vit 620lm 4000K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34