




Arlon är en effektiv och modern armatur i pressgjuten, pulverlackerad aluminium. Ljuskällan är infälld och lätt vinklad. Den låga bländningen gör att den passar för belysning av gångvägar, korridorer och liknande. Kan dimras med bakkantsdimmer eller DALI-dimmer (DALI på begäran). Smidig installation med monteringsryggplåt, två kabelingångar och snabbanslutningsdon. Kan även användas som uppljus.

Arlon



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7706070 Arlon Svart 920lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Diffusor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Vägg, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L270 x W150 x H47
	7706072 Arlon Vit 1100lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Diffusor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Vägg, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L270 x W150 x H47
	7706071 Arlon Svart 980lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 98 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Diffusor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Vägg, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L270 x W150 x H47
	7706073 Arlon Vit 1170lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Diffusor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Vägg, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L270 x W150 x H47
	7706669 Arlon Svart 1030lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Diffusor	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Vägg, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L270 x W150 x H47