

Sense Surface Connect




Sense Surface Connect är en elegant och tunn utanpåliggande takarmatur med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Sense Surface Connect är designad för enkel installation utan verktyg, med snabbkoppling mellan fäste och front som hålls säkert på plats av starka magneter. En innovativ mekanism gör det möjligt att välja om fronten ska ligga helt i nivå med taket för dold kabeldragning eller sväva lite under för utanpåliggande kablage.

Sense Surface Connect



Produkt- och miljöbilder





Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026630 Sense Surface Connect 600x600 Vit 3640lm 3000K Ra>80 Connect 28W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L597 x W597 x H45
 7026631 Sense Surface Connect 300x1200 Vit 3790lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1202 x W302 x H45
 7026632 Sense Surface Connect 600x600 Vit 3870lm 4000K Ra>80 Connect 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L597 x W597 x H45
 7026633 Sense Surface Connect 300x1200 Vit 3980lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1202 x W302 x H45
Tillbehör				
 7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
 7016785 Sense Surface/Disc 760 2m Wireset				L2000