




Fenes Maxi är en minimalistisk LED-armatur som kombinerar modern design med den senaste LED-tekniken för att leverera optimal prestanda och energieffektivitet. Det är ett utmärkt val för att ersätta gamla 125W HQL och 70W NAV armaturer, vilket gör det enkelt att uppgradera till LED-teknik utan att behöva byta ut befintliga stolpar – en smart och kostnadseffektiv lösning för utomhusområden som parker, infartsvägar, stora parkeringsplatser och andra offentliga platser. Armaturen är designad för flexibilitet, med en multiadapter som passar både stolpar med Ø60mm och sidarmar med Ø42/48mm, och kan justeras i steg om 5°, vilket säkerställer den perfekta ljusvinkeln varje gång. Välj mellan olika dimnings- och kontrolltekniker för att anpassa belysningen till olika behov. Fenes Maxi är tillverkad av pulverlackerad, gjuten aluminium och härdat glas. Den levereras komplett med en 8 meter lång kabel för enkel installation och är byggd för att klara omgivande temperaturer så låga som -40°C.

Fenes Maxi



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7749961 Fenes Maxi Lins 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 DALI-2 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	DALI-2	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 4x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
 Not released yet	7749962 • Fenes Maxi Lins 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 DYNADIM 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	DYNADIM	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
	7749960 Fenes Maxi Lins 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 Ej dimbar 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
	7750166 Fenes Maxi Lins 2 Grå 6830lm 4000K Ra>70 DALI-2 43W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	DALI-2	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 4x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
	7750165 Fenes Maxi Lins 2 Grå 6830lm 4000K Ra>70 Ej dimbar 43W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
Tillbehör					
	7750201 Fenes/Fenes Maxi Grå Hörnfäste				Ø60 x L130 x W127 x H154
	7750202 Fenes/Fenes Maxi Grå Vägghäste				Ø60 x L130 x W110 x H92

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information