



Variationsrik produktfamilj med elegant profil. Disc har flera tekniska nivåer i effekt, styrning och storlek. Monteras dikt an tak eller vägg, men kan med fördel även pendlas. Disc 360 har en jämnt upplyst opaliserad yta utan skuggor eller hotspots. Passar i utrymmen som exempelvis hall, kök och korridor. Plafonden kan pendlas med Disc pendelkit. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och bakstycke och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Utrymme för utanpåliggande kabel samt snabbkoppling för parallellkoppling. En smart finess är att man kan justera ljusflödet via DIP-switch på drivern.

Disc 360



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7511261 Disc 360 Svart 2360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511276 Disc 360 Vit 2510lm 2700K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511252 Disc 360 Vit 2510lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511294 Disc 360 Svart 2430lm 3000K Ra>80 DALI-2 21W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511279 Disc 360 Svart 2430lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 21W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511262 Disc 360 Svart 2430lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7511292 Disc 360 Vit 2610lm 3000K Ra>80 DALI-2 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511277 Disc 360 Vit 2610lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511253 Disc 360 Vit 2610lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511295 Disc 360 Svart 2600lm 4000K Ra>80 DALI-2 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511263 Disc 360 Svart 2600lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57
 7511293 Disc 360 Vit 2680lm 4000K Ra>80 DALI-2 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H57

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7511278	Klass II	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	Ø360 x H57
	Disc 360 Vit 2680lm 4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10	(Grundljus)	Skruvlös kopplingsplint	
	7511260	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	Ø360 x H57
	Disc 360 Vit 2680lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10		Skruvlös kopplingsplint	
Tillbehör					
	7506504				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				
	7506503				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				