



Liten och effektiv. Vår minsta downlightserie Nano har en blankpolerad reflektor och hög färgåtergivning för flera applikationer. Finns i fast eller i ställbart utförande och i olika färgtemperaturer. Nano Tilt kan riktas in i garderober, belysa hyllor, accentuera en kakelugn eller tavla och monteras där det finns begränsat i takutrymme med lågt i tak. Den ställbara varianten är riktbar upp till 30°. En rehabring, ytterdiameter 67mm, finns att tillgå för att täcka befintligt större hålmått. Drivdon beställs separat.

Nano Tilt



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7476777 Nano Tilt Svart In/out 240lm 2700K Ra>90 Driver 350mA beställs separat 4W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor medel	Klass III IP65	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor / Outdoor	Ø48 x H29
 7476774 Nano Tilt Vit In/out 240lm 2700K Ra>90 Driver 350mA beställs separat 4W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor medel	Klass III IP65	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor / Outdoor	Ø48 x H29
 7476778 Nano Tilt Svart In/out 240lm 3000K Ra>90 Driver 350mA beställs separat 4W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor medel	Klass III IP65	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor / Outdoor	Ø48 x H29
 7476775 Nano Tilt Vit In/out 240lm 3000K Ra>90 Driver 350mA beställs separat 4W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor medel	Klass III IP65	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor / Outdoor	Ø48 x H29
 7473100 Nano Tilt Vit 270lm 4000K Ra>90 Driver 350mA beställs separat 4W LED 68 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor medel	Klass III IP44	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor	Ø48 x H29
 7476776 Nano Tilt Vit In/out 270lm 4000K Ra>90 Driver 350mA beställs separat	Klass III IP65	Driver 350mA beställs separat	Infälld, Indoor / Outdoor	Ø48 x H29
Driver separat 4W LED 68 lm/W SDCM:2				

Artikel	L70/B50>50.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 Beam: 26°. Direktreflektor medel 7981528 Nano Vit Driver 4,2W 350mA Bakkantsdimmer		IP20	Bakkantsdimmer	Indoor	Ø23 x L90 x W23 x H19
 7981528 Nano Vit Driver 17W 350mA Bakkantsdimmer / Push Dim 17W		IP20	Bakkantsdimmer / Push Dim	Indoor	L166 x W46 x H34
Tillbehör					
 7451451 Nano Tilt Vit 67mm Rehabring					L67 x W67 x H3