



Avskalad och stilren fasadarmatur som kan monteras mot vägg eller dikt tak. Bassi kan även användas som nummerskylt då ytan är helt plan. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och knockoutöppningar för utvändig kabel. Tillverkad av pressgjuten pulverlackerad aluminium. Kupa i UV-stabiliserat opal polykarbonat. Design: Hallvard Jakobsen

Bassi



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
Grafit					
	7700874	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Interiör / Utomhus	L240 x W240 x H80
	Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK10			
	10W LED				
	69 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
	Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal				
	7701771	Klass II	skymningsrelä	Utanpåliggande, Interiör / Utomhus	L240 x W240 x H80
	Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	skymningsrelä	IK10			
	10W LED				
	69 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>50.000				
	Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal				